



Vår dato  
03.02.2022

Vår referanse  
TOKL/2022/70-2

Deres referanse

Vår saksbehandler  
Tore Kleffegård

Direkte telefon  
91896078

Deres dato

Vedtak nr: 22/9

John Thoresen

Nedre Bakklandet 27  
7014 Trondheim

## 305/45 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, John Thoresen.

Oppdal kommune gir John Thoresen tillatelse til å etablere avløpsanlegg og slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 305 bnr 45 i Løngmyra 40 på nærmere gitte vilkår.

Behandlet av: Miljø

### Saksdokumenter

1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, mottatt 07.01.2022.
2. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)

### Saksopplysninger:

John Thoresen søker om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på eiendom gnr. 305 bnr. 45 i Løngmyra 40. Det søkes om å få godkjent et minirensanlegg av typen Topas plus 7 med etterpoleringsgrøft. Det er vegadkomst til avløpsanlegget.

Utslippets forventede størrelse er anslått til 5 pe.

Ansvarlig foretak: Oppdal Maskinkompani AS

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse på kr. 6 500,- for anlegg der utslippet er < 15 pe, jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.2021, pkt 7.1 a. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Saken avgjøres av fagansvarlig miljø i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.

### Landskaps-/miljøhensyn:

Dersom avløpsanlegget utføres forskriftsmessig, forutsettes det små eller ingen negative konsekvenser for miljøet.

### Vurdering:

---

**Postadresse**

Inge Krokanns veg 2  
7340 OPPDAL  
Epost: [post@oppdal.kommune.no](mailto:post@oppdal.kommune.no)

**Rådhuset**

Telefon 72 40 10 00  
Telefaks 72 40 10 01

**Bankgirokonto**

4202 44 62220  
Konto for skatt

**Organisasjonsnr.**

964 983 003  
6345 06 16348

Et minirensesanlegg i klasse 1 som er godkjent etter EN12566-3 tilfredsstillende de krav til rensing som er satt for denne type avløp. Ved riktig utforming og drift oppnås det svært god rensing og driftssikkerhet.

Det er en forutsetning at minirensesanlegget er dimensjonert etter størrelsen på utslippet.

Utslipet fra minirensesanlegget skal ledes til infiltrasjon i stedeegne masser for å sikre seg mot slamflukt og sikker beskyttelse mot smittespredning. Dokumentasjon på beregning av areal (jordprøver/infiltrasjonstest) på etterpuleringsgrøft skal vedlegges ferdigattesten.

Det forutsettes videre at det inngås serviceavtale for minirensesanlegget. Undertegnet serviceavtale er sendt til Oppdal kommune. Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning. Anlegget tømmes 1 gang hvert 2. år.

Det er også en forutsetning at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget.

## Vedtak

- Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gnr 305 bnr 45 i henhold til søknad.
- Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-5, John Thoresen tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 305 bnr 45 i Løngmyra 40.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den 07.01.2022, og de vilkår som her settes:

- Avløpsvann ledes til minirensesanlegg klasse 1 som beskrevet i søknaden. Utslipet skal ledes til etterpulering i infiltrasjonsgrøft.
- Utslipet skal til enhver tid tilfredsstillende kravene i forskrift om forurensning §§ 12-7 til 12-13 og som angitt i søknaden.
- Anlegget må ha gyldig drifts- og serviceavtale i underskrevet stand.
- Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning, 1 gang hvert 2. år.
- Det forutsettes av ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget og i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
- Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
- Den som har fått tillatelsen, plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått utslippstillatelsen foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere bestemmelse.
- Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått tillatelsen

Ferdigattest:

Ansvarlig firma skal sørge for at det søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest er utstedt av Oppdal kommune. Dokumentasjon på etterpuleringsgrøft skal vedlegges søknad om ferdigattest.

Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningslovens § 18, jf. § 19.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning.

Med hilsen

Tore Kleffegård (e.f)  
saksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.*

Kopi til:  
OPPDAL MASKINKOMPANI AS Søndre Industrivegen 40 7340 OPPDAL