



Vår dato
14.07.2022

Vår referanse
TOKL/2022/1129-2

Deres referanse

Vår saksbehandler
Tore Kleffegård

Direkte telefon
91896078

Deres dato

Vedtak nr: 22/82

KMC PROPERTIES II NORWAY AS

Dyre Halses gate 1A
7042 TRONDHEIM

29/60 – Byggetillatelse for fettutskiller og påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann, Oppdal spekemat.

Oppdal kommune gir KMC Properties II Norway AS tillatelse til å installere fettutskiller og lede fettholdig avløpsvann til kommunalt nett fra eiendommen gnr 29 bnr 60 på nærmere gitte vilkår.

Behandlet av: Miljø

Saksdokumenter

1. Søknad om påslipp av fettholdig spillvann, mottatt 05.07.2022.
2. Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 15A.

Saksopplysninger:

KMC Properties II Norway AS søker om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann fra eiendom gnr. 29 bnr. 60 til kommunalt nett. Det søkes om å få godkjent ACO NS 7 fettutskiller som monteres utendørs.

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om påslippstillatelse til kommunalt nett på kr. 5 400,- jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.21 pkt 7.3.a. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Saken avgjøres av fagansvarlig landbruk, miljø og kultur i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.

Vurdering:

Fettutskilleren er testet og dimensjonert iht NS-EN 1825 -1. Ut fra opplysningene vi har fått i søknaden, vil anlegget tilfredsstille de krav som stilles i forurensningsforskriftens kap 15A.

Fettavskilleren dimensjoneres ut i fra avløpsmengde og avløpsvannets beskaffenhet.

Fettavskilleren plasseres på spillvannsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig.

For å unngå hygieniske ulemper bør fettavskilleren plasseres på urent område i virksomheten. Fettavskilleren må plasseres frostfritt. Sluk som føres til fettavskiller må utstyres med vannlås og sil.

Fettavskilleren skal ha enkel atkomst for tømning, vedlikehold og prøvetaking.

Regelmessig tømning og rengjøring er avgjørende for at fettavskilleren skal fungere optimalt. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. En tømmehyppighet på 4 - 12 ganger pr år vil være normalt.

Postadresse

Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no

Telefon
Telefaks

Rådhuset

72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto

4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.

964 983 003
6345 06 16348

Minimumskrav for tømning er 2 ganger pr år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet om tømning 2 ganger pr. år.

Vedtak

- Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, KMC Properties II Norway AS tillatelse til å lede fettholdig avløpsvann til kommunalt nett fra eiendommen gnr 29 bnr 60.
- Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for fettutskiller på eiendommen gnr 29 bnr 60 i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den 05.07.2022, og de vilkår som her settes:

- Konsentrasjon av fett i avløpsvann som ledes til kommunalt avløpsnett skal ikke overskride 150 mg/L. Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal på oppfordring fra kommunen dokumentere avløpsvannets fettinnhold.
- Temperaturen ut fra fettavskilleren skal ikke overstige 30° C.
- Fettavskilleren skal tømmes minimum 2 ganger pr år. Minst en gang pr. år skal avskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle overflater ettersees og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv.
- Virksomheten skal inngå en avtale med et godkjent firma for regelmessig tømning av fettavskilleren. Kommunen skal ha en kopi av denne avtalen. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale.
- Virksomheten skal hvert år innen 1. februar sende inn dokumentasjon på rengjøring av fettavskilleren og tømmejournaler for foregående år.
- Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og å utføre målinger av avløpsvannet fra fettutskilleren.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning

Med hilsen

Tore Kleffeldgård (e.f.)
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
HUGAASGRUPPEN AS Moøya 40 7290 STØREN