



Vår dato
24.08.2022

Vår referanse
TOKL/2022/1212-2

Deres referanse

Vår saksbehandler
Tore Kleffegård

Direkte telefon
91896078

Deres dato

Vedtak nr: 22/102

Turid Aunøien Rein

Møllegata 9
7650 Verdal

239/6 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Turid Aunøien Rein.

Oppdal kommune gir Turid Aunøien Rein tillatelse til å etablere avløpsanlegg og slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 239 bnr 6 i Nerskogsvegen 981 på nærmere gitte vilkår.

Behandlet av: Miljø

Saksdokumenter

1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, mottatt 11.08.2022.
2. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)

Saksopplysninger:

Turid Aunøien Rein søker om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på eiendom gnr. 239 bnr. 6 i Nerskogsvegen 981. Det søkes om å få godkjent et minirensanlegg av typen Uponor Clean 1 med 22 m² etterpoleringsgrøft. Det er vegadkomst til avløpsanlegget.

Utslippets forventede størrelse er anslått til 6 pe.

Ansvarlig foretak: Oppdal VVS AS

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse på kr. 6 500,- for anlegg der utslippet er < 15 pe, jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.2021, pkt 7.1 a. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Saken avgjøres av fagansvarlig miljø i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.

Landskaps-/miljøhensyn:

Dersom avløpsanlegget utføres forskriftsmessig, forutsettes det små eller ingen negative konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Postadresse

Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset

Telefon 72 40 10 00
Telefaks 72 40 10 01

Bankgirokonto

4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.

964 983 003
6345 06 16348

Et minirensesanlegg i klasse 1 som er godkjent etter EN12566-3 tilfredsstillende de krav til rensing som er satt for denne type avløp. Ved riktig utforming og drift oppnås det svært god rensing og driftssikkerhet.

Det er en forutsetning at minirensesanlegget er dimensjonert etter størrelsen på utslippet.

Utslipet fra minirensesanlegget skal ledes til infiltrasjon i stedeegne masser for å sikre seg mot slamflukt og sikker beskyttelse mot smittespredning.

Det forutsettes videre at det inngås serviceavtale for minirensesanlegget. Undertegnet serviceavtale sendes til Oppdal kommune før anlegget tas i bruk. Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning. Anlegget tømmes 1 gang hvert 2. år. Krav til adkomst skal være i samsvar med kommunens tømmeforskrift (FOR-2020-12-16-3117) § 2-5.

Det er også en forutsetning at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget.

Vedtak

- Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gnr 239 bnr 6 i henhold til søknad.
- Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-5, Turid Aunøien Rein tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 239 bnr 6 i Nerskogsvegen 981.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den 11.08.2022, og de vilkår som her settes:

- Avløpsvann ledes til minirensesanlegg klasse 1 som beskrevet i søknaden. Utslipet skal ledes til etterpolering i infiltrasjonsgrøft på 22m².
- Utslipet skal til enhver tid tilfredsstillende kravene i forskrift om forurensning §§ 12-7 til 12-13 og som angitt i søknaden.
- Anlegget må ha gyldig drifts- og serviceavtale i underskrevet stand.
- Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning, 1 gang hvert 2. år.
- Det forutsettes av ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget og i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
- Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
- Den som har fått tillatelsen, plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått utslippstillatelsen foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere bestemmelse.
- Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått tillatelsen

Ferdigattest:

Ansvarlig firma skal sørge for at det søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest er utstedt av Oppdal kommune.

Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningslovens § 18, jf. § 19.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning.

Med hilsen

Tore Kleffegård (e.f)
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
OPPDAL VVS A/S Nordre Industrivegen 78 7340 OPPDAL