

986442774

OLA ERIK BJØRNDAL

Mobilnummer

415 25 016

E-post

oebjorndal@gmail.com

Kontonummer **** * 25660

Vedtaksdato

17.06.2022

Vedtak fattet av

Oppdal kommune

Søknadsdato

13.06.2022

Vår referanse

2022/987, Agros 192178

Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Sammendrag: Oppdal kommune innvilger inntil 17 250 kroner i tilskudd til OLA ERIK BJØRNDAL for å drenere jordbruksjord. Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 30.09.2025.

Oppdal kommune viser til søknad mottatt 13.06.2022.

OLA ERIK BJØRNDAL søker om tilskudd til drenering av jordbruksjord på eiendommen med matrikelnummer 5021-128/1 for følgende tiltak i perioden 17.06.2022 – 24.06.2022:

- systematisk grøfting – 6 dekar
- avskjæringsgrøfting – 175 løpemeter, 6 dekar blir berørt

Begrunnelse for vedtaket

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Etter [forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord FOR-2013-06-25-769 \(heretter kalt dreneringsforskriften\)](#) § 3, kan det gis tilskudd til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal, og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Du må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette.

Du finner satser og beregning i vedlegg til dette vedtaket.

Oppdal kommune innvilger i henhold til dreneringsforskriften § 4 inntil 17 250 kroner i tilskudd til:

- systematisk grøfting – 6 dekar
- avskjæringsgrøfting – 175 løpemeter, 6 dekar blir berørt

Søknaden omfatter grøfting på et skifte. Skiftet ligger på oversida (sørsida) av tunet. Hele skiftet er vått, og skiftet skal dreneres med systematisk drenering. I tillegg skal det lages ei avskjæringsgrøft

på oversida av skiftet for å hindre av sigevann fra overliggende areal skal komme inn på skiftet. Det skal graves ned til sammen 240 m med nye drenggrøfter. I tillegg skal det lages ei avskjæringsgrøft på 175 meter. Arealet drives om tilleggsjord til en naboeiendom, og det er leietaker som er søker.

Arealet som skal dreneres har varierende jordkvalitet, og er klassifisert til mindre god jordkvalitet-svært god jordkvalitet, med små begrensninger i form av dreneringsbehov, i gårdskart fra "norsk institutt for bioøkonomi". Arealet er hellende, men for det meste mindre enn 1:5, og arealet har liten risiko for flateerosjon. Det planlegges lukka drenggrøfter som skal ledes ut i bekken vest for skiftet.

Den planlagte dreneringa vil helt klart øke kvaliteten på jordbruksarealet, og redusere faren for overflateavrenning og næringsstap på grunn av vassjuk jord. Alt areal er tidligere grøfta, uten at søker er helt sikker på når det er gjort. Eksisterende gamle grøfter må så langt det lar seg gjøre ikke avskjæres, men kobles på nye grøfter. Grøfteutløp bør merkes tydelig og gås over hver vår, dette forlenger levetiden på grøftene.

Det omsøkte arealet drenerer til Driva, på strekkningen "Vognill-Lønset bekkefelt sør", som i følge databasen Vann-nett har god økologisk tilstand. I henhold til Vannforskriften er målet å skape en god vannkvalitet, tiltaket er i tråd med dette da god drenering fører til mindre avrenning av næringsstoffer fra landbruket. I henhold til Vannressursloven skal enhver opptre aktsomt og vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser.

Landbruksplan for Oppdal, vedtatt i 2013, har som hovedmål: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for og et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping. Omsøkte tiltak faller inn under delmål B; «Bevisst styring av arealbruken gjennom arealplanlegging og saksbehandling for å ivareta kulturlandskap, naturverdier og næringsgrunnlaget på en god måte»

Kommunedelplan for klima og energi, vedtatt i 2019, har som mål at Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Et delmål er at Oppdal kommune skal fremme god agronomi og et klimasmart landbruk, og klima skal vurderes i all saksbehandling. I miljødirektoratets utslippsregnskapet for klimagasser på kommunenivå ut gjør utslipp fra jordbruksarealene ca 24 % av de utslippene som føres på jordbrukssektoren i Oppdal. Det beregnede utslippet er i hovedsak utslipp av lystgass fra gjødsel. Lystgass dannes når nitrogen omdannes i jorda uten tilgang på luft. Drenering er derfor et svært godt klimatiltak for å sikre at jorda ikke er vassjuk, og at det er god plantevekst på arealet som kan utnytte gjødsla, i stedet for at den går tapt.

God drenering av jordbruksjorda er også et viktig tiltak for å forebygge skader på grunn av økt nedbørsintensitet i et endret klima, ved at vann ledes raskt og effektivt bort fra jordbruksarealet.

Tiltaket skal behandles etter bestemmelsene i Kulturminneloven § 3-11. Automatisk fredete kulturminner etter Kulturminnelovas § 4 er kulturminner fra før 1537 eller samiske kulturminnersom er over 100 år gamle. Det er gjort utsjekk i databasen Askeladden, og det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner som blir berørt av tiltaket. Ut i fra registreringer, lokalkunnskap og skjønn vurderes potensialet for funn av kulturminner i forbindelse med tiltaket som lite. Dersom det under dreneringsarbeidet påtreffes automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminnemyndighet varsles.

Tiltaket skal behandles etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven (NML) § 8 - 12. Området eiendommen ligger i har blitt undersøkt ved naturtypekarlegging i 2005-08 og viltkartlegging 2014-17. Saksbehandler har i tillegg sjekket arealet mot naturbasens registreringer som inneholder informasjon om verneområder, friluftsområder og leveområder for ulike dyrearter, uten at det har blitt gjort funn som vil påvirkes av tiltaket. Ut ifra de foretatte undersøkelser vurderer Oppdal kommune at kunnskapsgrunnlaget jf NML § 8 er tilstrekkelig, og at tiltaket ikke gjør skade på naturmiljøet.

Det omsøkte tiltaket er i tråd med forskriftens formål, er et godt klimatiltak, og medfører ikke vesentlig skade for annen eiendom, naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner.

Innvilgning av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent etter annet regelverk, som f.eks. plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften. Hvis tiltaket du nå har fått tilskudd til krever slik annen tillatelse, må du innhente dette før du går i gang med tiltaket.

Vilkår

Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 30.09.2025. Dersom du ikke overholder fristen, mister du retten til tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 5.

Du skal melde fra til kommunen når du starter dreneringsarbeidet, slik at kommunen kan føre tilsyn med arbeidet.

Tilskuddet er knyttet til det tiltaket du har søkt om, og det arealet du har stedfestet i kartet som er lagt ved søknaden. Dersom du ønsker å endre tiltaket eller plasseringen av grøftearealet, må kommunen godkjenne dette.

For at du skal være berettiget til tilskudd, kan ikke tiltaket medføre vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tiltak som er påbegynt før tilskudd er innvilget, er heller ikke tilskuddsberettiget.

Dreneringen skal utføres i tråd med tilsendte retningslinjer.

Grunneier har plikt til å undersøke og eventuelt få påvist hvor kabler for tele, strøm og VVS går slik at disse ikke graves over eller skades ved gjennomføring av tiltaket.

Dersom du ikke overholder vilkårene, kan du miste retten til tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 3.

Rapportering og utbetaling

Du skal etter at tiltaket er gjennomført dokumentere grøftingen med et grøftekart. Kartet skal vise målestokk og være mellom 1:1 000 og 1:5 000. Grøftekartet skal videre vise grøftene med merking av antall meter og rørdimensjoner for sugegrøfter og samlegrøfter. Kartet skal i tillegg vise åpne grøfter med merking av antall meter. Du skal også merke av og angi koordinater for utløp og kummer i kartet. Dette vil forenkle arbeidet med å kontrollere, dokumentere og vedlikeholde grøftene i ettertid.

For at kommunen skal kunne kontrollere tiltaket, må du sende melding om avsluttet grøfting til kommunen før du setter igang med jordarbeiding.

Innen 30.09.2025 ber du i [Altinn](#) Oppdal kommune om å få utbetalt tilskuddet. Du skal benytte [dette rapporteringsskjemaet](#) som du også finner på www.landbruksdirektoraet.no. Du må dokumentere arbeidet som er gjort. Grøftekart i samsvar med kravene til slike kart er nødvendig dokumentasjon. Aktuell tilleggsdokumentasjon kan f.eks. være:

- faktura fra entreprenør eller andre aktører
- kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

Ved manglende eller mangelfull rapportering og dokumentasjon innen fristen, mister du retten til tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 5.

Oppdal kommune utbetaler innvilget tilskudd når tiltaket er utført og dokumentasjon for tiltaket er godkjent. Oppdal kommune kan også utbetale tilskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Kontroll

Kommunen og statsforvalteren kan foreta kontroll etter dreneringsforskriften § 8.

Avkorting og krav om tilbakebetaling

Feil i utbetalt tilskudd kan rettes ved etterbetaling eller krav til mottaker om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd, se dreneringsforskriften § 9.

Tilskuddet kan også avkortes helt eller delvis dersom mottakeren har oppgitt feil opplysninger uaktsomt eller forsettlig, eller i henhold til forvaltningsvedtak eller dom uaktsomt eller forsettlig har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, se dreneringsforskriften § 10.

Plikt til å varsle om fredete kulturminner

Dersom [automatisk fredete kulturminner](#) oppdages mens tiltaket er i gang, må fylkeskommunen /Sametinget varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. Arbeidet må også stanses hvis tiltaket kan ødelegge kulturminnet ved at det blir skadet, tildekket, flyttet eller på annen måte blir utskjemt. Dersom du ikke følger disse bestemmelsene, vil du ikke være berettiget til tilskudd.

Klagerett

Du kan klage på dette vedtaket til Statsforvalteren i Trøndelag. Send klagen til Oppdal kommune. Vi vil sende saken videre til Statsforvalteren i Trøndelag dersom vi ikke omgjør vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du mottok dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29. Du kan også be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.

Faglig informasjon om drenering

På www.landbruksdirektoratet.no finner du faglig informasjon om drenering av jordbruksjord.

Med hilsen
for Oppdal kommune

Saksbehandlet av: Jenny Kristin Heggvold

Godkjent av: Ane Hoel

Grunnlaget for vedtaket

Dersom opplysningene ikke er de samme som i søknaden, finner du forklaring i fotnote.

Søker

986442774, OLA ERIK BJØRNDAL

Landbrukseiendom

5021-128/1

Jeg er

Leier – uten skriftlig avtale om å gjennomføre tiltaket

Tidligere drenert eller planert

Arealet er tidligere drenert

Tiltak

Systematisk grøfting

Areal: 6 dekar

Grøfteavstand: 8 meter

Grøftedybde: 100 cm

Type filtermateriale: singel

Mengde filtermateriale: 1 m³ per 100 meter grøft

Avskjæringsgrøfting

Løpemetre grøft: 175 meter

Berørt areal: 6 dekar

Planlagt anleggsperiode

17.06.2022 – 24.06.2022

Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)

24 430 kroner

Hvordan blir tilskudd til drenering beregnet?

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar, jf. dreneringsforskriften § 4.

Type tiltak	Drenert areal (dekar)	Kroner per dekar	Beregnet tilskudd
Systematisk grøfting	6	2 000	12 000
Profilering			
Omgraving			
Sum	6		12 000

Type tiltak	Løpemeter grøft (meter)	Berørt areal (dekar)	Kroner per løpemeter	Kroner per dekar	Beregnet tilskudd
Annen grøfting (usystematisk)					
Avskjæringsgrøfting	175	6	30	2 000	5 250
Sum	175	6			5 250

Beregnet tilskudd: 17 250 kroner